



ПУШКИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

WWW.P-Z-M.RU

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ООО «ПЗМ»

2021 ГОД

О КОМПАНИИ

Пушкинский Завод Metalloizdeliy входит в список ведущих сервисных металлоцентров нашей страны и занимает лидирующие позиции по производству, переработке и продаже металлопроката и металлоизделий на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. Благодаря накопленному нами опыту и гибкости производства, позволяющему поддерживать эффективный производственный баланс, ориентированный на текущий спрос, «ПЗМ» зарекомендовал себя на рынке металлообработки и является узнаваемым брендом.

Все производственные операции выполняются на высококачественном, современном оборудовании российских и иностранных производителей, которое способно обеспечить высочайшее качество выпускаемой продукции, с поставками во все регионы нашей страны. За счет широкого складского запаса и собственной логистической службы, мы выполняем заказы в кратчайшие сроки и оптимизируем Ваши издержки на доставку товара.

- › СЕГОДНЯ НАША КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ, ГЛАВНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА И ПРОИЗВОДСТВО ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ, ОКАЗАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ

- ▶ Рулонная сталь (оцинкованная, холоднокатаная, оцинкованная с полимерным покрытием);
- ▶ Листовой прокат (оцинкованный, холоднокатаный, оцинкованный с полимерным покрытием);
- ▶ Лента (оцинкованная, холоднокатаная, оцинкованная с полимерным покрытием);
- ▶ Перфорированный и мебельный крепёж;
- ▶ Профиль ЛСТК;

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

- ▶ Продольной резки рулонного и листового металла;
- ▶ Поперечной резки рулонного и листового металла;
- ▶ Продольно-поперечной резки рулонного и листового металла;
- ▶ Нанесение защитной плёнки на металл;
- ▶ Перемотка рулонного металла;
- Принимаем заказы на переработку давальческого сырья.



ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА

Пушкинский ЗаводMetalлоизделий осуществляет все производственные операции по оказанию услуг продольной резки рулонной холоднокатаной и оцинкованной стали, стали с полимерным покрытием, нержавеющей стали, алюминия, электротехнической стали, широкого диапазона толщин, с возможностью нанесения защитной пленки различной адгезии. Осуществляем данную услугу как на собственном сырье, так и на материале заказчика, по давальческой схеме:

- ▶ **Холоднокатаный металл:** от 0,25 до 3,0 мм;
- ▶ **Оцинкованный металл:** от 0,25 до 3,5 мм;
- ▶ **Металл с полимерным покрытием:** от 0,30 до 1,5 мм;
- ▶ **Алюминий:** от 0,30 до 1,5 мм;
- ▶ **Нержавеющая сталь;**
- ▶ **Электротехническая сталь;**
- ▶ **Ширина ленты:** от 8 мм;
- ▶ Высокая точность резки по ширине;
- ▶ Высокая скорость резки;
- ▶ Все схемы упаковки;



ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА

Самой важной задачей в изготовлении листового проката разных форм является точность в поперечной резке металла. Для нас качество продукта находится на первом месте, поэтому в своей работе мы используем высокотехнологичное итальянское оборудование марки Gabella Macchine с управляющей программой GA.GE. Профессиональный станок с ювелирной точностью осуществляет поперечную резку металла, не оставляя заусенцев и неровностей. Нарезка листов происходит в автоматическом режиме, в котором пропускающая способность оборудования 25 метров стального листа в минуту, с высокой точностью реза.

- ▶ **Холоднокатаный металл:** от 0,25 до 3,0 мм;
- ▶ **Оцинкованный металл:** от 0,25 до 3,5 мм;
- ▶ **Металл с полимерным покрытием:** от 0,30 до 1,5 мм;
- ▶ **Алюминий:** от 0,30 до 1,5 мм;
- ▶ **Нержавеющая сталь;**
- ▶ **Электротехническая сталь;**
- ▶ Любой раскрой по ширине и длине;
- ▶ Использование правильной установки для снятия напряжения с металла;
- ▶ Возможно нанесение защитной пленки;
- ▶ Все схемы упаковки;



НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ

Пушкинский ЗаводMetalлоизделий оказывает услуги по нанесению защитной пленки на рулонный и листовой металл. В своей работе мы используем только сертифицированную защитную пленку, проверенных производителей, отличающуюся по толщине, адгезии и цвету. Основным преимуществом данной пленки является полное отсутствие следов после снятия даже при продолжительной фиксации и долгосрочное предотвращение образования мелких механических повреждений металла, и защита от ультрафиолетовых лучей.

- ▶ **Сохраняет товарный внешний вид металла и металлоизделий;**
- ▶ **Защищает металл от пыли и влаги;**
- ▶ **Предотвращает негативное влияние ультрафиолета;**
- ▶ **Предотвращает образование небольших царапин и сколов;**
- ▶ **Сохраняет целостность металлоизделий при монтаже и складировании;**
- ▶ **Дополнительная защита при нарезке листа, изгибе и перфорировании;**
- ▶ Защищает металл от перепадов температур;
 - ▶ Идеально прилегает даже на не ровной поверхности металлоизделий;
 - ▶ Продлит срок полезной эксплуатации металлоизделий.



ПЕРЕМОТКА РУЛОННОГО МЕТАЛЛА

Пушкинский ЗаводMetalлоизделий оказывает услугу перемотки рулонов от 5 тонн. Данная услуга представляет собой разбиение больших рулонов с металлом на более мелкие, что позволяет оптимизировать транспортировку изделий и работу в целом. Подготовленные таким образом рулоны стали имеют широкое применение. На нашем заводе Вы можете заказать услугу по перемотке своего металла, а также приобрести необходимый металлопрокат различной толщины и производителя. Вся наша продукция отгружается в упаковке и проходит предварительный контроль качества.

- ▶ **Холоднокатаный металл:** от 0,25 до 3,0 мм;
- ▶ **Оцинкованный металл:** от 0,25 до 3,5 мм;
- ▶ **Металл с полимерным покрытием:** от 0,30 до 1,5 мм;
- ▶ **Алюминий:** от 0,30 до 1,5 мм;
- ▶ **Нержавеющая сталь;**
- ▶ **Электротехническая сталь;**
- ▶ Принимаем заказы от 5 т;
- ▶ Максимальный вес рулона - 10 т;
- ▶ Ширина рулона от 1000 до 1500 мм;
- ▶ Использование правильной установки для снятия напряжения с металла;
- ▶ Возможно нанесение защитной пленки;
- ▶ Все схемы упаковки;

ОЦИНКОВАННАЯ РУЛОННАЯ СТАЛЬ

Пушкинский ЗаводMetalлоизделий является одним из крупнейших поставщиков оцинкованного металлопроката производства ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ПАО «Северсталь», АО «АрселорМиттал Темиртау» и других известных комбинатов России и ближнего зарубежья.

- ▶ **Толщина:** от 0,25 мм до 3,5 мм
- ▶ **Вес рулона:** от 5 до 10т
- ▶ **Ширина рулона:** от 1000 до 1500 мм
- ▶ Вся линейка марок стали комбинатов
- ▶ **Класс покрытия:** от 100 до 600 г/м²
- ▶ Различные виды консервации
- ▶ Поставляемая продукция произведена по ГОСТ


По желанию покупателей ООО «ПЗМ» предоставляет такие услуги как: резка металла (продольная, поперечная, продольно-поперечная), перемотка рулонов, а также нанесение защитной пленки.



РУПОННАЯ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Пушкинский ЗаводMetalлоизделий поставляет и реализует оцинкованный металлопрокат с полимерным покрытием следующих производителей: ПАО «НЛМК», ПАО «ММК» и ООО «ОрелМеталлПолимер».

- ▶ **Толщина:** от 0,25 мм до 1,5 мм
- ▶ **Вес рулона:** от 5 до 10 т
- ▶ **Любые типы полимерного покрытия:** PE, AY, EP, PVDF, PUR, PVC
- ▶ **Все цвета по каталогам:** RAL, NCS, RR
- ▶ Одностороннее и двустороннее покрытие
- ▶ Возможность нанесения защитной пленки
- ▶ Различные схемы упаковки
- ▶ Возможность покраски алюминия
- ▶ Поставляемая продукция произведена по ГОСТ



ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

Благодаря правильной клетки входящей в состав оборудования поперечной резки добивается очень высокая плоскостность, превышающая требования ГОСТа. Мы производим, как оцинкованный, так и с полимерным покрытием листовой металлопрокат различной длины и ширины.

Лист оцинкованный:

- Толщина металла: от 0,25 до 3,5 мм
- Любой раскрой по ширине и длине
- Листы в пачках: до 2,5 т
- Использование правильной установки

Лист оцинкованный с полимерным покрытием:

- Толщина металла: от 0,30 до 1,5 мм
- Любой раскрой по ширине и длине
- Высокая точность реза
- Возможность нанесения защитной пленки
- Различные схемы упаковки

ШТРИПС (ЛЕНТА)

Пушкинский ЗаводMetalлоизделий осуществляет все производственные операции по изготовлению оцинкованной ленты (штрипс) на высококачественном, современном оборудовании российских и иностранных производителей, которое способно обеспечить высочайшее качество выпускаемой продукции в соответствии с ГОСТ.

- › **Толщина металла:** от 0,25 мм до 3,5 мм;
- › **Ширина ленты:** от 8 мм;
- › Все марки стали комбинатов;
- › **Минимальные допуски по ширине;**
- › Высокая точность резки;
- › Различные виды упаковки;
- › **Поставляемая продукция произведена по ГОСТ.**

Также Вы можете заказать у нас услугу по продольному роспуску давальческого сырья

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРФОРИРОВАННОГО И МЕБЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА

Пушкинский завод металлоизделий производит оцинкованный перфорированный и мебельный крепеж под торговой маркой «ПЗМ». На сегодняшний день, ассортиментный ряд нашей продукции насчитывает более 50 наименований различного размерного ряда, в нескольких вариантах толщин (1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм).

МЫ ПРОИЗВОДИМ:

- Уголки крепежные перфорированные;
- Пластины перфорированные;
- Крепеж для балок и стропил;
- Ленты для монтажа и тарирования;
- Опоры столбов;
- Пластины анкерные для оконного профиля;
- Крепеж для потолочного профиля;
- Крепеж для забора;
- Мебельный крепеж;
- Шайбы;
- Скобы;
- DIN-рейки;

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Мы производим 5 видов стальных гнутых оцинкованных профилей: уголок, Σ -профиль, стоечный С-профиль, направляющий П-профиль, а также Шляпный профиль, - с сечением от 100 до 400 мм, с толщиной стенки от 1,0 до 3,5 мм, марок стали: конструкционной 350, 320, Ст3 - цинк 275 г/м² и общего назначения 02, 08ПС - цинк 120 г/м². Максимальная длина профиля 12 м.

Серийно профиль производится из оцинкованной стали по ГОСТ Р 52246-2016.

Качество подтверждается сертификатами металлургического комбинатов.

Виды производимых ЛСТК-профилей:

С-профиль



П-профиль




Σ -профиль



Шляпный профиль



Уголок



Типоразмеры профиля:

H - от 100 до 400 мм

B - от 50 до 110 мм

L - от 12 до 30 мм

* Без пробивки отверстий в стенках профиля.



ПУШКИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

WWW.P-Z-M.RU

141270, Московская область, Пушкинский р-н,
р.п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 25А, корпус 1, комната 7
тел.: +7 (495) 401-95-75
e-mail: info@p-z-m.ru
www.p-z-m.ru